

Brugsgræs

Brugsgræs bruges til leg, ophold og boldspil, og skal derfor kunne tåle et stort slid. Plejen sigter mod at opnå en sammenhængende grøn græsflade.

Standardpleie

Tilstandskrav:

Brugsgræs må ikke blive højere end 10 cm, dog 15 cm omkring **tekniske anlæg og udstyr**, træer og beplantninger. Klippehøjde må ikke være under 4 cm . Græsklipningen skal udføres således, at arealerne fremtræder ensartet klippet. Græsafklip skal være jævnt fordelt og må ikke hæmme græssets vækst. Løvsamlinger må ikke henligge til gene for græssets vækst.

Udførelseskrav:

Inden græsklipning foretages, skal **let og større affald** fjernes. Muldvarpeskud udjævnes i forbindelse med klipning. Græsklipning inkl. trimning skal udføres i én arbejdsgang og være tilendebragt i samme arbejdsoperation. Mod hæk, busket, krat og hegn skal der klippes helt ind til / under grenene, så der ikke står en kant af højere græs tilbage. Ved trimning skal der trimmes tæt ind til tekniske anlæg og udstyr, træer og beplantninger. Græskanter mod bede og belægninger skal fremtræde skarpe og regelmæssige. Kantskæring skal foretages i perioden 1. maj til 1. juni. Græsafklip på tilstødende elementer må ikke forekomme. Løgvækster klippes efter aftale med bestiller, når løgene er nedvisnet.

Bestillingsopgaver

Gødskning / Opretning af huller / Eftersåning / Topdressing / Vertikalskæring / Opsamling af afklip.

Græsflade

Græsflade anvendes på oversigtsarealer, skråninger, heller og langs veje i byen samt i en stor del af byens parker.

Standardpleje

Tilstandskrav:

Græsflade må ikke blive højere end 15 cm, dog 25 cm omkring tekniske anlæg og udstyr, træer og beplantninger. Klippehøjde må ikke være under 4 cm.

Højden på enkeltstående urtevækster over 15 cm accepteres, dog max 5 stk. pr. 10 m². Urtevækster over 25 cm må ikke forekomme.

Græsklipningen skal udføres således, at arealerne fremtræder ensartet klippet.

Græsafklip skal være jævnt fordelt og må ikke hæmme græssets vækst.

Udførelseskrav:

Inden græsklipning foretages, skal let og større affald fjernes.

Muldvarpeskud udjævnes i forbindelse med klipning.

Græsklipning inkl. trimning skal udføres i én arbejdsgang og være tilendebragt i samme arbejdsoperation.

Ved trimning skal der trimmes tæt ind til tekniske anlæg og udstyr, træer og beplantninger.

Græsafklip på tilstødende elementer må ikke forekomme. Løgvækster klippes efter aftale med bestiller, når løgene er nedvisnet.

Bestillingsopgaver

Gødning / Eftersåning / Opretning af huller.

Fælledgræs

Fælledgræs er mellem højt til højt græs, hvor plejen primært udføres for at hindre, at arealet springer i krat / skov. Elementet tåler et aktivt friluftsliv, men er ikke egnet til boldspil.

Standardpeje:

Tilstandskrav:

Klippehøjde må maks. være 10 cm og ikke under 5 cm.

Græsklipning skal udføres således, at arealerne fremtræder ensartet klippet.

Græsafklip skal være jævnt fordelt på arealet.

Udførelseskrav:

Inden græsklipning foretages, skal let og større affald fjernes.

Fælledgræs skal slås 3 gange årligt på følgende tidspunkter:

- '1. gang i perioden 1. maj til 1. juni
2. gang i perioden 1. juli til 1. august
3. gang i perioden 1. september til 1. oktober.

Den valgte maskintype skal slå og findele græsset samt træagtig opvækst.

Græsklipning inkl. trimning skal udføres i én arbejdsgang og være tilendebragt i samme arbejdsoperation.

Ved trimning skal der trimmes tæt ind til tekniske anlæg og udstyr, træer og beplantninger.

Græsafklip på tilstødende elementer må ikke forekomme. Løgvækster klippes efter aftale med bestiller, når løgene er nedvisnet.

Bestillingsopgaver.

Opretning af huller / Opsamling af græsafklip / Bekæmpelse af aggressive urter.

Rabatgræs

Græsset skal fremtræde jævnt og sammenhængende med et varieret indslag af plantearter. Plejen tilsigter en regulering af græsset højde, især med henblik på gode oversigtsforhold.

Standardpleje

Tilstandskrav.

Klippehøjde må maks. være 10 cm og ikke under 5 cm.

Græsklipning skal udføres således, at arealerne fremtræder ensartet klippet.

Græsafklip skal være jævnt fordelt på arealet.

Udførelseskrav:

Inden græsklipning foretages, skal **let og større affald** fjernes.

Rabatgræs skal slås 2 gange årligt på følgende tidspunkter:

Forårsklipning i perioden 15. maj til 15. juni.

Efterårsklipning i perioden 20. august til 15. oktober.

Rabatgræs er registreret som en 1 meter bred rabat langs alle vejrabatter uden for byzonerne.

Den valgte maskintype skal slå og findele græsset samt træagtig opvækst.

Ved trimning skal der trimmes tæt ind til tekniske anlæg og udstyr, træer og beplantninger.

Græsabatarealerne skal overholde anvisningerne i Bilag 3.

Græsafklip på tilstødende elementer må ikke forekomme.

Græsklipning inkl. trimning skal udføres i 6n arbejdsgang og være tilendebragt i samme arbejdsoperation.

Bestillingsopgaver

Opretning af huller / Opsamling af græsafklip / Bekæmpelse af aggressive urter.

Naturgræs

Naturgræs er arealer med græs og urter. Der tilsigtes en artsrig flora og fauna, og det sikres, at arealet ikke springer i krat / skov. Anvendes f.eks. i naturområder og ekstensivt holdte parker samt på landevejsrabatter og langs naturstier.

Standardpleje

Tilstandskrav

Klippehøjde må maks. være 10 cm og ikke under 5 cm.

Græsklipning skal udføres således, at arealerne fremtræder ensartet klippet.

Græsafklip skal være jævnt fordelt på arealet.

Udførelseskrav.

Inden græsklipning foretages, skal let og større affald fjernes.

Naturgræsarealerne skal slås 1 gang årligt i perioden: **1 september - 15. oktober.**

Den valgte maskintype skal slå og findele græsset samt træagtig opvækst.

Ved trimning skal der trimmes tæt ind til tekniske anlæg og udstyr, træer og beplantninger.

Græsafklip på tilstødende elementer må ikke forekomme.

Græsklipning inkl. trimning skal udføres i én arbejdsgang og være tilendebragt i samme arbejdsoperation.

Bestillingsopgaver.

Opsamling af græsafklip / Rydning af træ- og buskagtig opvækst. / Bekæmpelse af aggressive urter.